

=УТВЕРЖДАЮ=

Директор МКОУ "СОШ" п. Газопровод

Г. В. Лисогор

20 23 г.



ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

на **2024 - 2026** ГОДЫ

п. Газопровод 2023 год

**ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

МКОУ "СОШ" п. Газопровод

(наименование организации)

Полное наименование организации	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание для разработки программы	<p>- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>-Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).</p> <p>- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды»</p> <p>-Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"</p>
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГАРГАНЧУК СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА
Полное наименование разработчиков программы	<i>Гарганчук Владимир Павлович эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i>
Цели программы	<p>- достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности обозначенных государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики»;</p> <p>- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</p>

<p>Задачи программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении. 												
<p>Целевые показатели программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт•ч); - снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); - снижение потребления природного газа в натуральном выражении (куб. м); - снижение потребления воды в натуральном выражении (куб. м); - снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л); - оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (% от общего числа зданий); - удельное потребление холодной воды к штатной численности сотрудников, куб. м/чел.•год; - удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников, кВт•ч/чел.•год; - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период в год, Гкал/кв. м. 												
<p>Сроки реализации программы</p>	<p style="text-align: center;">2024 - 2026</p>												
<p>Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы</p>	<p style="text-align: center;">Для реализации программы используются бюджетные средства <u>30,00</u> тыс. руб., по годам:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">2024</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><u>10,00</u></td> <td style="text-align: center;">тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2025</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><u>10,00</u></td> <td style="text-align: center;">тыс. руб.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2026</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;"><u>10,00</u></td> <td style="text-align: center;">тыс. руб.</td> </tr> </table>	2024	-	<u>10,00</u>	тыс. руб.	2025	-	<u>10,00</u>	тыс. руб.	2026	-	<u>10,00</u>	тыс. руб.
2024	-	<u>10,00</u>	тыс. руб.										
2025	-	<u>10,00</u>	тыс. руб.										
2026	-	<u>10,00</u>	тыс. руб.										
<p>Планируемые результаты реализации программы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - снижение потребление ТЭР, - повышение эффективности использования ТЭР, - грамотное отношение к экономии топливно-энергетических ресурсов, - обеспечение соответствия учреждения предъявляемым требованиям и условиям, - снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов. 												

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Здание школы ул. Ленина, д. 11б						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	20,2	18,48	16,76	13,31
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	8,0	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
5	Потребление природного газа*	м3/м2	1,9	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

* - расчет выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложение N 3
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

N п/п	Наименование мероприятия программы	2024					2025					2026				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов			Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов		
				в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.			в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Организационные мероприятия																
1	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.. по учреждению	бюдж. ср-ва		-			бюдж. ср-ва		-			бюдж. ср-ва		-		
2	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергопоставляющими организациями.. по учреждению	бюдж. ср-ва		-			бюдж. ср-ва		-			бюдж. ср-ва		-		
3	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. по учреждению	бюдж. ср-ва		-			бюдж. ср-ва		-			бюдж. ср-ва		-		
4	Подготовка к отопительному сезону, промывка стояков и трубопроводов системы отопления. по учреждению	бюдж. ср-ва	10,0	-			бюдж. ср-ва	10,0	-			бюдж. ср-ва	10,0	-		
ИТОГО по мероприятию			10,0	X	X			10,0	X	X			10,0	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию																
5	неприменимо				Гкал					Гкал					Гкал	
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Потребление горячей воды																
6	неприменимо				тыс.к уб.м.					тыс.к уб.м.					тыс.к уб.м.	
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Потребление холодной воды																
7	Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования холодной воды.. Здание школы ул. Ленина, д. 116	бюдж. ср- ва		0,127	тыс.куб. м.	1,44	бюдж. ср- ва		0,13	тыс.куб. м.	1,44	бюдж. ср- ва		0,25	тыс.куб. м.	2,87
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Потребление электрической энергии																
8	Здание эффективно. Требование не устанавливается.				тыс. кВт*ч					тыс. кВт*ч					тыс. кВт*ч	
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Потребление природного газа																
9	Здание эффективно. Требование не устанавливается.				тыс.куб м.					тыс.куб м.					тыс.куб м.	
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
Потребление моторного топлива																
10	требование по снижению потребления не устанавливается				тыс. л.					тыс. л.					тыс. л.	
ИТОГО по мероприятию				X	X				X	X				X	X	
ИТОГО по всем мероприятиям			10,0	X	X			10,0	X	X			10,0	X	X	

**ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 10 января 2025 г. дата

коды

Наименование организации **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ**

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Здание школы ул. Ленина, д. 116. Потребление холодной воды	м3/чел	18,48		

Руководитель
_____ (уполномоченное лицо)

Директор

Г. В. Лисогор
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
_____ (уполномоченное лицо)

Зам. директора по хоз. части

А. А. Горосян
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
_____ (уполномоченное лицо)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 10 января 2027 г. дата

КОДЫ

Наименование организации **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Здание школы ул. Ленина, д. 11б. Потребление холодной воды	м3/чел	13,31		

Руководитель
_____ (уполномоченное лицо)

Директор

Г. В. Лисогор
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
_____ (уполномоченное лицо)

Зам. директора по хоз. части

А. А. Торосян
_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
_____ (уполномоченное лицо)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 10 января 2025 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
		источник	объем, тыс. руб			в натуральном выражении			Единица измерения	в стоимостном выражении, тыс. руб.		
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение		план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.. по учреждению	бюдж.ср-ва				-			-			
2	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.. по учреждению	бюдж.ср-ва				-			-			
3	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. по учреждению	бюдж.ср-ва				-			-			
4	Подготовка к отопительному сезону, промывка стояков и трубопроводов системы отопления. по учреждению	бюдж.ср-ва	10			-			-			
	Итого по мероприятиям	X	10						X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования холодной воды.. Здание школы ул. Ленина, д. 116	бюдж.с р-ва				0,13			тыс.ку б.м.			
Итого по мероприятиям		X							X			
Всего по мероприятиям		X	10,00			X	X	X	X			

Справочно

Всего с начала года реализации программы

			X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Г. В. Лисогор

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по хоз. части

(должность)

А. А. Торосян

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 10 января 2026 г.

дата

КОДЫ

Наименование организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов								
					в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.				
		источник	объем, тыс. руб			количество			Единица измерения	план	факт	отклонение
план	факт		отклонение	план	факт	отклонение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.. по учреждению	бюдж. ср-ва				-			-			
2	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.. по учреждению	бюдж. ср-ва							-			
3	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. по учреждению	бюдж. ср-ва				-			-			
4	Подготовка к отопительному сезону, промывка стояков и трубопроводов системы отопления. по учреждению	бюдж. ср-ва	10,0			-			-			
	Итого по мероприятиям	X	10						X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования холодной воды.. Здание школы ул. Ленина, д. 116	бюдж. ср-ва				0,13			тыс.куб. м.			
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Всего по мероприятиям	X	10,00			X	X	X	X			

Справочно

Всего с начала года реализации программы

			X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

"__" _____ 20__ г.

Директор

(должность)

Зам. директора по хоз. части

(должность)

(должность)

Г. В. Лисогор

(расшифровка подписи)

А. А. Торосян

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 10 января 2027 г. дата

КОДЫ

Наименование организации

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" П. ГАЗОПРОВОД БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

N п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов								
		в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.			Единица измерения	план	факт	отклонение	
		источник	объем, тыс. руб.		количество							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения; Установка средств наглядной агитации по энергосбережению.. по учреждению	бюдж. ср-ва				-			-			
2	Ежегодная проверка и корректировка договоров на энерго и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.. по учреждению	бюдж. ср-ва							-			
3	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности. по учреждению	бюдж. ср-ва				-			-			
4	Подготовка к отопительному сезону, промывка стояков и трубопроводов системы отопления. по учреждению	бюдж. ср-ва	10,0			-			-			
	Итого по мероприятиям	X	10						X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования холодной воды.. Здание школы ул. Ленина, д. 116	бюдж. ср-ва				0,25			тыс.куб. м.			
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Всего по мероприятиям	X	10,00			X	X	X	X			

Справочно

Всего с начала года реализации программы

			X	X	X	X			
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Директор _____
(должность)

Г. В. Лисогор _____
(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы _____
(уполномоченное лицо)

Зам. директора по хоз. части _____
(должность)

А. А. Торосян _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ выполнен в соответствии с приказом N 425 от 15 июля 2020 года МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дата заполнения 5 мая 2023 г.

ФИО заполняющего Гарганчук Владимир Павлович

+7-920-838-19-19

Должность заполняющего эксперт-энергоаудитор

Наименование учреждения МКОУ "СОШ" п. Газопровод

ИНН учреждения 4001005288

Наименование здания, строения, сооружения Здание школы ул. Ленина, д. 116

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	20,20	1,6	90%	34%	18,48	16,76	13,31
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,03	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	1,91	21,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, туг/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Экономия энергетических ресурсов для достижения целевых показателей							
Снижение потребление холодной воды, м3	-	-	-	-	127,46	127,46	254,93